

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Sediul: Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19

Nr. și dată înscriere în registrul special: 63/09.11.2007

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA nr. 5

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia întrunită în ședință la data de **15.04.2019**, la sediul Consiliului Județean Dolj, din Craiova, str. Unirii, nr. 19,

Având în vedere:

H.C.J. Dolj nr. 49/15.04.2019, **H.C.L.M. Craiova** nr. 147/15.04.2019, **H.C.L.M. Băilești** nr. 40/11.04.2019, **H.C.L.M. Calafat** nr. 38/15.04.2019, **H.C.L. Bechet** nr. 36/12.04.2019, **H.C.L. Dăbuleni** nr. 35/11.04.2019, **H.C.L. Breasta** nr. 10/12.04.2019, **H.C.L. Bucovăț** nr. 16/15.04.2019, **H.C.L. Călărași** nr. 31/11.04.2019, **H.C.L. Cârcea** nr. 26/12.04.2019, **H.C.L. Cerăt** nr. 22/12.04.2019, **H.C.L. Coțofenii din Dos** nr. 21/12.04.2019, **H.C.L. Ghercești** nr. 27/15.04.2019, **H.C.L. Ișalnița** nr. 21/11.04.2019, **H.C.L. Maglavit** nr. 9/12.04.2019, **H.C.L. Malu Mare** nr. 43/11.04.2019, **H.C.L. Mischii** nr. 29/12.04.2019, **H.C.L. Ostroveni** nr. 11/11.04.2019, **H.C.L. Piscu Vechi** nr. 21/11.04.2019, **H.C.L. Plenița** nr. 13/15.04.2019, **H.C.L. Poiana Mare** nr. 25/11.04.2019, **H.C.L. Rast** nr. 21/13.04.2019, **H.C.L. Șimnicu de Sus** nr. 24/11.04.2019,

- prevederile art. V din Actul constitutiv al Asociației,
- în temeiul art. 5, alin. (2), lit.a, art. 16, alin. (3), lit.a, art. 19, alin. (3), art. 20, alin. (2), din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **STUDIUL DE FEZABILITATE** pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014 - 2020” precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului cuprinși în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Organele de conducere ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia (Adunarea Generală a Asociației, Consiliul Director și Președintele Asociației), prin Aparatul Tehnic de Specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și la Autoritățile Publice Locale implicate.

Data astăzi: **15.04.2019**

**Președinte,
ION PRIOTEASA**



**Secretar de ședință,
ILIE DODOCIOIU**

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Sediu: Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19

Nr. și dată înscriere în registrul special: 63/09.11.2007

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

Tel: 0351.414.575, Fax: 0351.414.573, E-mail: contact@adioltenia.ro



Anexa 1 la Hotărârea nr. 5/15.04.2019

Studiu de fezabilitate pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada 2014-2020” – format electronic.



Indicatori principali investitie:

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dolj in perioada 2014-2020

Indicatori tehnici

Nr. crt.	LUCRARI	UM	TOTAL
A. Lucrari de alimentare cu apa			
	Reabilitare		
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	2
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	48
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	1
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	2
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	3
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	12
9	Reabilitare bransamente	unitati	1,051
	Extindere		0
10	Captare noua	buc	2
11	Extindere captare	buc	2
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID De 200 - 315 mm	km	174
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	10
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	12
15	Statii noi de pompare apa	unitati	16
16	Extinderea retelei de distributie apa	km	157
17	Bransamente noi	unitati	7,554
18	Bransamente pe retea existenta	unitati	2,250
19	Camine pe retea existenta	unitati	3,792
20	Apometre pe retea existenta (contorizarea apei potabile)	unitati	22,442
21	Sistem SCADA	unitati	6
B. Lucrari de canalizare			
	Reabilitare		
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	26
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	1,521
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	2
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0
	Extindere		0
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0
6	Colectoare noi de canalizare	km	0
7	Extinderea retelei de canalizare	km	422
8	Conducte de refulare	km	84
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	125
10	Statii noi de epurare	unitati	0
11	Sistem SCADA	unitati	3
12	Racorduri noi de canalizare	unitati	25,032
13	Racorduri noi pe canalizare existenta	unitati	960

**2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)**

(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)

TOTAL (EURO)**374,615,605**

din care:

- constructii - montaj (C+M)

TOTAL (EURO)**289,684,571****3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)****TOTAL (EURO)****INV****C + M**

- anul I (2019)

1,686,009**93,972,554**

- anul II (2020)

126,913,355**96,118,433**

- anul III (2021)

121,278,833**75,063,842**

- anul IV (2022)

95,208,615**24,529,741**

- anul V (2023)

29,528,793**0****4. Durata de realizare - 5 ani**

Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
Consiliul Judetean Dolj				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
Extindere				
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID De 200 - 315 mm	km	1.621	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	1	Q = 66,63 l/s
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	1	V= 1000 mc
15	Statii noi de pompare apa	unitati	1	(2+1) Q = 66,63 l/s Hp = 45 m
16	Extinderea retelei de distributie apa	km	0.000	
17	Bransamente noi	unitati	0	
18	Bransamente pe retea existenta	unitati	0	
19	Camine pe retea existenta	unitati	0	
20	Apometre pe retea existenta (contorizarea apei potabile)	unitati	0	
21	Sistem SCADA	unitati	0	
B. Lucrari de canalizare				
Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0.000	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0.000	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0.000	
Extindere				
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0.000	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0.000	
7	Extinderea retelei de canalizare	km	0.000	
8	Conducte de refulare	km	0.000	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	0.000	
10	Statii noi de epurare	unitati	0.000	
11	Sistem SCADA	unitati	0.000	
12	Racorduri noi de canalizare	unitati	0.000	
13	Racorduri noi pe canalizare existenta	unitati	0.000	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		10,812,423	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		622,083	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
	INV	C + M		
- anul I	380,572	186,625		
- anul II	5,524,908	217,729		
- anul III	2,485,707	155,521		
- anul IV	2,080,926	62,208		
- anul V	340,310	0		
4. Durata de realizare				
4 ani				
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max. 2% reprezentand:		216,248	euro	
repartizati astfel:		1,028,002	lei	
	euro	lei		
- anul I	7,611	36,183		
- anul II	110,498	525,286		
- anul III	49,714	236,331		
- anul IV	41,619	197,846		
- anul V	6,806	32,355		



Exchange rate ron/eur 4,7538 curs BNR mediu martie 2019

ind_infl 1,0791

Anexa la HCL nr.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”

UAT Craiova

1. Indicatori tehnici

Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	2	900 l/s; 120 l/s
3	Reabilitarea conductelor de aductiune PAFSIN/PEID, DN500-1200 mm	km	47,886	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	1	900 l/s
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	1	2x5000mc
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	2	(1+1) Q=21.4 l/s H=100m; (1+1) Q=10.8 - 25 l/s, H=54 - 29m o pompa incendiu Q=5 l/s H=54m
8	Reabilitarea retelei de distributie apa PEID De 110-315 mm	km	11,601	
9	Reabilitare bransamente	units	1.051	
Extindere				
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID De 355 mm, PAFSIN DN 1200 mm	km	96,648	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	1	56 l/s
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	1	500 mc
15	Statii noi de pompare apa	unitati	2	(3+1) Q = 95,4 l/s H = 91 m; (2+1) Q=55 l/s H=90m
16	Extinderea retelei de distributie apa PEID De 110-200 mm	km	1,843	
21	Sistem SCADA	unitati	3	

B. Lucrari de canalizare

Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare DN 250-1600 mm	km	25,951	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	1.521	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	2	(3+1) Q=360 l/s, H=20 m, (2+1) Q=600 l/s, H=20 m
Extindere				
7	Extinderea retelei de canalizare DN 250-600 mm	km	103,020	
8	Conducte de refulare	km	15,634	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	31	Q = 5 - 131 l/s, H = 8 - 16 m

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)

222.718.339 EURO

din care:

- constructii - montaj (C+M)

175.581.208 EURO

3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)

	INV	C + M
- anul I	789.917	57.281.002
- anul II	76.059.892	57.062.175
- anul III	70.880.739	46.478.263
- anul IV	57.454.995	14.759.767
- anul V	17.532.796	0

4. Durata de realizare

4 ani

5. Contributii locale

Contributia de la bugetul local va fi de max 2 % reprezentand:

4.454.367 euro

21.175.169 lei

repartizati astfel:

	euro	lei
- anul I	15.798	75.102
- anul II	1.521.198	7.231.470
- anul III	1.417.615	6.739.057
- anul IV	1.149.100	5.462.591
- anul V	350.656	1.666.948

Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principali indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Bechet				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/eciparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/eciparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
Extindere				
10	Captare noua	buc	1	Q=106.04 l/s; H=50m
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID De 110, 160 - 400 mm	km	13.001	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	1	Q=106.04 l/s
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	1	V = 400 mc
15	Statii noi de pompare apa	unitati	1	Q = 13,42 l/s H= 40m
16	Extinderea retelei de distributie apa	km	0.000	
21	Sistem SCADA	unitati	1	
B. Lucrari de canalizare				
Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
Extindere				
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare PVC Dn 250 mm	km	6.822	
8	Conducte de refulare PEID De 90 mm	km	0.753	Q = 5l/s, H = 8m - 13m;
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	3	
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
11	Sistem SCADA	unitati	1	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		10,830,059	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		7,100,984	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
	INV	C + M		
- anul I	32,717	2,130,295		
- anul II	3,262,526	2,174,086		
- anul III	3,307,365	2,086,505		
- anul IV	3,182,056	710,098		
- anul V	1,045,396	0		
4. Durata de realizare				
4 ani				
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max. 2% reprezentand:		216,601	euro	
repartizati astfel:		1,029,679	lei	
	euro	lei		
- anul I	654	3,111		
- anul II	65,251	310,188		
- anul III	66,147	314,451		
- anul IV	63,641	302,537		
- anul V	20,908	99,392		



Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Bailesti				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
Extindere				
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID De 125 mm	km	5.160	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	1	
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
15	Statii noi de pompare apa	unitati	1	(1+1) Q=6.58 l/s, H=30 m, o pompa incendiu Q=5 l/s
16	Extinderea retelei de distributie apa PEID De 110 - 125 mm	km	7.525	
21	Sistem SCADA	unitati	0	
B. Lucrari de canalizare				
Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km		
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati		
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati		
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati		
Extindere				
5	Extinderea statiei de epurare	unitati		
6	Colectoare noi de canalizare	km		
7	Extinderea retelei de canalizare	km		
8	Conducte de refulare	km		
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati		
10	Statii noi de epurare	unitati		
11	Sistem SCADA	unitati		
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(In preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		1,169,095	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		903,803	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
		INV	C + M	
- anul I		4,362	271,141	
- anul II		352,529	298,346	
- anul III		381,581	243,936	
- anul IV		318,728	90,380	
- anul V		111,895	0	
4. Durata de realizare				
4 ani				
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max.2% reprezentand:		23,382	euro	
repartizati astfel:		111,153	lei	
		euro	lei	
- anul I		87	415	
- anul II		7,051	33,517	
- anul III		7,632	36,279	
- anul IV		6,375	30,303	
- anul V		2,238	10,639	

Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dolj, in perioada 2014-2020”				
UAT Breasta				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
	Reabilitare		0	
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
	Extindere		0.000	
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune	km	0.000	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
15	Statii noi de pompare apa	unitati	0	
16	Extinderea retelei de distributie apa - CLD de 110-160 mm	km	9.141	
21	Sistem SCADA	unitati	0	
B. Lucrari de canalizare				
	Reabilitare		0	
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
	Extindere		0	
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare DN 250 mm	km	8.983	
8	Conducte de refulare DN 90 mm	km	2.680	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	8	Q = 5l/s, H = 5m - 16m
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
11	Sistem SCADA	unitati	0	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro = 4,7538 lei)		5,586,109	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		4,567,742	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
	INV	C + M		
- anul I	20,744	1,370,323		
- anul II	1,684,398	1,598,710		
- anul III	1,942,241	1,141,936		
- anul IV	1,403,962	456,774		
- anul V	534,765	0		
4. Durata de realizare				
		4 ani		
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max.2% reprezentand:		111,722	euro	
repartizati astfel:		531,105	lei	
	euro	lei		
- anul I	415	1,972		
- anul II	33,688	160,146		
- anul III	38,845	184,661		
- anul IV	28,079	133,483		
- anul V	10,695	50,843		



Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Bucovat				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati		
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati		
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km		
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati		
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati		
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati		
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati		
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km		
9	Reabilitare bransamente	units		
Extindere				
10	Captare noua	buc		
11	Extindere captare	buc		
12	Extinderea conductelor de aductiune	km		
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati		
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati		
15	Statii noi de pompare apa	unitati		
16	Extinderea retelei de distributie apa	km		
17	Bransamente noi	unitati		
18	Bransamente pe retea existenta	unitati		
19	Camine pe retea existenta	unitati		
20	Apometre pe retea existenta (contorizarea apei potabile)	unitati		
21	Sistem SCADA	unitati		
B. Lucrari de canalizare				
Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
Extindere				
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare DN 250 -315 mm	km	8.251	
8	Conducte de refulare DN 90 -280 mm	km	1.273	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	6	Q=5l/s - 36l/s, H=6m - 16m
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
11	Sistem SCADA	unitati	0	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		3,219,511	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		2,584,599	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
	INV	C + M		
- anul I	11,772	775,380		
- anul II	970,714	904,610		
- anul III	1,119,510	646,150		
- anul IV	809,097	258,460		
- anul V	308,418	0		
4. Durata de realizare				
4 ani				
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max 2% reprezentand:		64,390	euro	
repartizati astfel:		306,098	lei	
	euro	lei		
- anul I	235	1,119		
- anul II	19,414	92,292		
- anul III	22,390	106,438		
- anul IV	16,182	76,926		
- anul V	6,168	29,323		



Exchange rate ron/eur 4.7538 curs BNR mediu martie 2019		ind_infl 1.0791	
Anexa la HCL nr.			
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei			
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”			
UAT Calafat			
1. Indicatori tehnici			
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa			
Reabilitare			
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	1
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000
9	Reabilitare bransamente	units	0
Extindere			
10	Captare noua	buc	0
11	Extindere captare	buc	1
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID De 630 mm	km	0.965
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	0
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	1
15	Statii noi de pompare apa	unitati	1
16	Extinderea retelei de distributie apa	km	0.000
21	Sistem SCADA	unitati	1
B. Lucrari de canalizare			
Reabilitare			
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0
Extindere			
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0
6	Colectoare noi de canalizare	km	0
7	Extinderea retelei de canalizare PVC Dn 250 - 315 mm	km	16.285
8	Conducte de refulare PEID De 90 - 355 mm	km	10.649
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	5
10	Statii noi de epurare	unitati	0
11	Sistem SCADA	unitati	1
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)			
(In preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		9,898,487	EURO
din care:			
- constructii - montaj (C+M)		7,686,554	EURO
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)			
	INV	C + M	
- anul I	34,892	2,305,966	
- anul II	2,983,952	2,361,312	
- anul III	3,041,443	2,250,621	
- anul IV	2,888,462	768,655	
- anul V	949,738	0	
4. Durata de realizare			
4 ani			
5. Contributii locale			
Contributia de la bugetul local va fi de max.2% reprezentand:		197,970 euro	
repartizati astfel:		941,109 lei	
	euro	lei	
- anul I	698	3,317	
- anul II	59,679	283,702	
- anul III	60,829	289,168	
- anul IV	57,769	274,623	
- anul V	18,995	90,297	

Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principali indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Calarasi				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
			0.000	
Extindere				
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune	km	8.979	PEID De 280 mm
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	1	V = 500 mc
15	Statii noi de pompare apa	unitati	0	
16	Extinderea retelei de distributie apa	km	0.000	
21	Sistem SCADA	unitati	0	
B. Lucrari de canalizare				
Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
Extindere				
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare PVC Dn 250 mm	km	25.171	
8	Conducte de refulare PEID De 90 - 160 mm	km	2.328	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	4	Q = 5l/s - 15l/s, H = 11m - 15m
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
11	Sistem SCADA	unitati	0	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(In preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		7,016,408	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		5,824,061	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
	INV	C + M		
- anul I	26,390	1,747,218		
- anul II	2,115,819	1,763,402		
- anul III	2,130,573	1,731,035		
- anul IV	2,072,323	582,406		
- anul V	671,303	0		
4. Durata de realizare				
4 ani				
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max. 2% reprezentand:		140,328	euro	
repartizati astfel:		667,092	lei	
	euro	lei		
- anul I	528	2,509		
- anul II	42,316	201,164		
- anul III	42,611	202,566		
- anul IV	41,446	197,028		
- anul V	13,426	63,825		

Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Carcea				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
Extindere				
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID Dn 280 - 400 mm	km	7.887	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
15	Statii noi de pompare apa	unitati	1	(1+1) Q=6 l/s, H=55 m; (1+1) Q=1,5 l/s, H=35 m; 2 pompe incendiu Q=5 l/s, H=35m -55 m
16	Extinderea retelei de distributie apa PEID Dn 63 - 250 mm	km	19.570	
B. Lucrari de canalizare				
Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
Extindere				
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare DN 250-315 mm	km	19.411	
8	Conducte de refulare PEID Dn 110 - 225 mm	km	4.512	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	4	Q=5l/s - 33l/s, H=9m - 26m
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		8,713,098	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		7,266,989	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
		INV	C + M	
- anul I		32,858	3,270,145	
- anul II		3,844,993	3,270,145	
- anul III		3,840,819	726,699	
- anul IV		972,556	0	
- anul V		21,872	0	
4. Durata de realizare				
4 ani				
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max 2 % reprezentand:		174,262	euro	
repartizati astfel:		828,406	lei	
		euro	lei	
- anul I		657	3,124	
- anul II		76,900	365,567	
- anul III		76,816	365,170	
- anul IV		19,451	92,467	
- anul V		437	2,080	

Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Cerat				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
Extindere				
10	Captare noua	buc	1	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune	km	3.143	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	1	
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	1	
15	Statii noi de pompare apa	unitati	1	
16	Extinderea retelei de distributie apa	km	19.344	
21	Sistem SCADA	unitati	0	
B. Lucrari de canalizare				
Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
Extindere				
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare PVC Dn 250 mm	km	18.162	
8	Conducte de refulare PEID De 110 - 160 mm	km	2.866	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	5	Q = 5l/s - 26l/s, H = 8m - 33m
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
11	Sistem SCADA	unitati	0	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		9,243,475	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		7,471,859	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
	INV	C + M		
- anul I	33,805	2,241,558		
- anul II	2,787,000	2,573,571		
- anul III	3,152,496	1,909,544		
- anul IV	2,384,688	747,186		
- anul V	885,486	0		
4. Durata de realizare				
4 ani				
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max. 2% reprezentand:		184,869	euro	
		878,833	lei	
repartizati astfel:				
	euro	lei		
- anul I	676	3,214		
- anul II	55,740	264,977		
- anul III	63,050	299,727		
- anul IV	47,694	226,727		
- anul V	17,710	84,188		

Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Cotofenii din Dos				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
	Reabilitare		0	
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
	Extindere		0.000	
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID De 125 - 140 mm	km	5.756	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	1	Q=8.06l/s
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	1	V = 250mc
15	Statii noi de pompare apa	unitati	1	(1+1) Q=5.36 l/s H=60m, o pompa de incendiu Q=5 l/s; (1+1) Q=4.67 l/s H=70 m
16	Extinderea retelei de distributie apa PEID De 110 mm	km	5.918	
21	Sistem SCADA	unitati	1	
B. Lucrari de canalizare				
	Reabilitare			
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0.000	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0.000	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0.000	
	Extindere		0.000	
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0.000	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0.000	
7	Extinderea retelei de canalizare	km	0.000	
8	Conducte de refulare	km	0.000	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	0.000	
10	Statii noi de epurare	unitati	0.000	
11	Sistem SCADA	unitati	0.000	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)			2,182,081	EURO
din care:				
- constructii - montaj (C+M)			1,740,652	EURO
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
		INV	C + M	
- anul I		8,119	551,442	
- anul II		710,874	628,726	
- anul III		793,945	405,917	
- anul IV		495,533	154,568	
- anul V		173,610	0	
4. Durata de realizare				
			4 ani	
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max. 2% reprezentand:			43,642	euro
repartizati astfel:			207,464	lei
		euro	lei	
- anul I		162	772	
- anul II		14,217	67,587	
- anul III		15,879	75,485	
- anul IV		9,911	47,113	
- anul V		3,472	16,506	

Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Dabuleni				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captariilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
Extindere			0.000	
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID De 250 mm	km	2.860	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
15	Statii noi de pompare apa	unitati	0	
16	Extinderea retelei de distributie apa	km	0.000	
21	Sistem SCADA	unitati	0	
B. Lucrari de canalizare				
Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
Extindere			0	
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare PVC Dn 250 mm	km	27.110	
8	Conducte de refulare PEID De 110 mm	km	0.881	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	2	Q = 7 l/s H = 6 m; Q = 5 l/s H = 11 m
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
11	Sistem SCADA	unitati	0	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		8,989,098	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		7,557,492	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
	INV	C + M		
- anul I	34,151	2,267,248		
- anul II	2,710,830	2,382,336		
- anul III	2,835,256	2,152,159		
- anul IV	2,549,210	755,749		
- anul V	859,651	0		
4. Durata de realizare				
4 ani				
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max.2% reprezentand:		179,782	euro	
repartizati astfel:		854,647	lei	
	euro	lei		
- anul I	683	3,247		
- anul II	54,217	257,735		
- anul III	56,705	269,565		
- anul IV	50,984	242,369		
- anul V	17,193	81,732		



Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Ghercesti				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	1	(1+1) Q=36 l/s H=55 m si o pompa de incendiu Q=5 l/s si H=55 m
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
Extindere			0.000	
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID De 160 -315 mm	km	8.455	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	1	Q = 21 l/s
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	1	V = 500 mc
15	Statii noi de pompare apa	unitati	0	
16	Extinderea retelei de distributie apa PEID De 125-200 mm	km	1.876	
21	Sistem SCADA	unitati	0	
B. Lucrari de canalizare				
Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
Extindere			0	
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare DN 250-315 mm	km	13.390	
8	Conducte de refulare DN 90-180 mm	km	4.563	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	11	Q = 5l/s - 39l/s, H = 4m - 43m
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
11	Sistem SCADA	unitati	0	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		6,372,271	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		4,924,066	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
	INV	C + M		
- anul I	22,397	1,847,884		
- anul II	2,355,887	1,970,533		
- anul III	2,506,342	860,352		
- anul IV	1,166,137	245,297		
- anul V	321,508	0		
4. Durata de realizare				
4 ani				
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max.2% reprezentand:		127,445	euro	
repartizati astfel:		605,850	lei	
	euro	lei		
- anul I	448	2,129		
- anul II	47,118	223,988		
- anul III	50,127	238,293		
- anul IV	23,323	110,872		
- anul V	6,430	30,568		

Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019
ind_infl		1.0791	
Anexa la HCL nr.			
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei			
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”			
UAT Isalnita			
1. Indicatori tehnici			
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa			
Reabilitare			
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000
9	Reabilitare bransamente	units	0
Extindere			
10	Captare noua	buc	0
11	Extindere captare	buc	0
12	Extinderea conductelor de aductiune	km	0.000
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	0
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	0
15	Statii noi de pompare apa	unitati	0
16	Extinderea retelei de distributie apa PEID De 110 mm	km	1.110
21	Sistem SCADA	unitati	0
B. Lucrari de canalizare			
Reabilitare			
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0
3	Reabilitarea statiiilor de pompare apa uzata	unitati	0
4	Reabilitarea statiiilor de epurare apa uzata	unitati	0
Extindere			
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0
6	Colectoare noi de canalizare	km	0
7	Extinderea retelei de canalizare Dn 250 mm	km	1.079
8	Conducte de refulare Dn 90 - 200 mm	km	4.714
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	3
10	Statii noi de epurare	unitati	0
11	Sistem SCADA	unitati	0
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)			
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		1,778,053	EURO
din care:			
- constructii - montaj (C+M)		1,420,232	EURO
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)			
	INV	C + M	
- anul I	6,657	426,070	
- anul II	536,164	497,081	
- anul III	618,180	355,058	
- anul IV	446,899	142,023	
- anul V	170,153	0	
4. Durata de realizare			
		4 ani	
5. Contributii locale			
Contributia de la bugetul local va fi de max.2% reprezentand:		35,561	euro
repartizati astfel:		169,050	lei
	euro	lei	
- anul I	133	633	
- anul II	10,723	50,976	
- anul III	12,364	58,774	
- anul IV	8,938	42,489	
- anul V	3,403	16,177	

Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infi		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Maglavit				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
	Reabilitare		0	
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
	Extindere		0.000	
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	1	Q=3 l/s
12	Extinderea conductelor de aductiune	km	0.000	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	1	Q=17 l/s
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
15	Statii noi de pompare apa	unitati	1	(1+1) Q=34 l/s H=40m
16	Extinderea retelei de distributie apa PEID De 110 - 160 mm	km	12.216	
21	Sistem SCADA	unitati	0	
B. Lucrari de canalizare				
	Reabilitare		0	
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
	Extindere		0	
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare PVC Dn 250 - 315 mm	km	32.736	
8	Conducte de refulare PEID De 110 - 250 mm	km	8.138	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	6	Q = 5l/s - 35l/s, H = 8m - 15m
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
11	Sistem SCADA	unitati	0	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		11,281,905	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		9,372,869	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
		INV	C + M	
- anul I		42,314	2,811,861	
- anul II		3,402,043	2,811,861	
- anul III		3,396,668	2,811,861	
- anul IV		3,361,333	937,287	
- anul V		1,079,547	0	
4. Durata de realizare				
		4 ani		
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max. 2% reprezentand:		225,638	euro	
		1,072,638	lei	
repartizati astfel:				
		euro	lei	
- anul I		846	4,023	
- anul II		68,041	323,453	
- anul III		67,933	322,942	
- anul IV		67,227	319,582	
- anul V		21,591	102,639	



Exchange rate ron/eur 4.7538 curs BNR mediu martie 2019

ind_infl 1.0791

Anexa la HCL nr.

Principali indicatori tehnico-economici ai investitiei**„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”****UAT Malu Mare****1. Indicatori tehnici**

Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
Extindere				
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune	km	0.000	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
15	Statii noi de pompare apa	unitati	0	
16	Extinderea retelei de distributie apa	km	0.000	

B. Lucrari de canalizare

Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
Extindere				
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare DN 250 mm	km	18.244	
8	Conducte de refulare	km	0.000	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	0	
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
11	Sistem SCADA	unitati	0	

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)

din care: 4,954,430 EURO

- constructii - montaj (C+M)

4,209,481 EURO

3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)

	INV	C + M
- anul I	19,154	1,767,570
- anul II	2,043,498	1,809,802
- anul III	2,088,316	547,644
- anul IV	696,212	84,464
- anul V	107,250	0

4. Durata de realizare

4 ani

5. Contributii locale

Contributia de la bugetul local va fi de max. 2% reprezentand:

99,089 euro

repartizati astfel:

471,047 lei

	euro	lei
- anul I	383	1,821
- anul II	40,870	194,288
- anul III	41,766	198,549
- anul IV	13,924	66,193
- anul V	2,145	10,197

Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Mischii				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
	Reabilitare		0	
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
	Extindere		0.000	
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID De 140 -160 mm	km	8.100	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	1	Q = 12 l/s
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	1	V = 500 mc
15	Statii noi de pompare apa	unitati	2	(1+1) Q = 12 l/s Hp = 58 m; (1+1) Q = 12 l/s, Hp = 75m; (2+1) Q = 10 l/s, Hp = 30m
16	Extinderea retelei de distributie apa	km	0.000	
21	Sistem SCADA	unitati	0	
B. Lucrari de canalizare				
	Reabilitare		0	
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
	Extindere		0	
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare DN 250 mm	km	14.650	
8	Conducte de refulare DN 90-160 mm	km	1.478	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	6	Q = 5l/s - 15l/s, H = 6m - 11m
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
11	Sistem SCADA	unitati	0	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		4,905,660	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		3,839,179	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
	INV	C + M		
- anul I	17,535	1,617,611		
- anul II	2,014,576	1,654,284		
- anul III	2,063,171	493,937		
- anul IV	697,062	73,346		
- anul V	113,317	0		
4. Durata de realizare				
		4 ani		
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max. 2% reprezentand:		98,113	euro	
repartizati astfel:		466,411	lei	
	euro	lei		
- anul I	351	1,667		
- anul II	40,292	191,538		
- anul III	41,263	196,158		
- anul IV	13,941	66,274		
- anul V	2,266	10,774		

		4.7538	curs BNR mediu martie 2019
ind_infi		1.0791	
Anexa la HCL nr.			
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei			
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”			
UAT Ostroveni			
1. Indicatori tehnici			
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa			
Reabilitare			
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000
9	Reabilitare bransamente	units	0
Extindere			
10	Captare noua	buc	0
11	Extindere captare	buc	0
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID De 250 mm	km	4.073
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	0
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	1
15	Statii noi de pompare apa	unitati	1
16	Extinderea retelei de distributie apa PEID De 90 - 250 mm	km	22.730
21	Sistem SCADA	unitati	0
B. Lucrari de canalizare			
Reabilitare			
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0
Extindere			
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0
6	Colectoare noi de canalizare	km	0
7	Extinderea retelei de canalizare PVC Dn 250 - 315 mm	km	31.201
8	Conducte de refulare PEID De 90 - 250 mm	km	8.903
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	9
10	Statii noi de epurare	unitati	0
11	Sistem SCADA	unitati	0
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)			
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		15,761,170	EURO
din care:			
- constructii - montaj (C+M)		13,113,228	EURO
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)			
	INV	C + M	
- anul I	59,060	3,933,968	
- anul II	4,752,736	3,933,968	
- anul III	4,745,235	3,933,968	
- anul IV	4,695,916	1,311,323	
- anul V	1,508,223	0	
4. Durata de realizare			
4 ani			
5. Contributii locale			
Contributia de la bugetul local va fi de max. 2% reprezentand:		315,223	euro
repartizati astfel:		1,498,509	lei
	euro	lei	
- anul I	1,181	5,615	
- anul II	95,055	451,871	
- anul III	94,905	451,158	
- anul IV	93,918	446,469	
- anul V	30,164	143,396	

Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019
ind_infl		1.0791	
Anexa la HCL nr.			
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei			
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”			
UAT Piscu Vechi			
1. Indicatori tehnici			
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa			
Reabilitare			
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000
9	Reabilitare bransamente	units	0
Extindere			
10	Captare noua	buc	0
11	Extindere captare	buc	0
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID De 180 mm	km	6.986
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	1
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	2
15	Statii noi de pompare apa	unitati	2
16	Extinderea retelei de distributie apa PEID De 110 - 200 mm	km	17.899
21	Sistem SCADA	unitati	0
B. Lucrari de canalizare			
Reabilitare			
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0
Extindere			
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0
6	Colectoare noi de canalizare	km	0
7	Extinderea retelei de canalizare PVC Dn 250 mm	km	15.152
8	Conducte de refulare	km	0.907
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	5
10	Statii noi de epurare	unitati	0
11	Sistem SCADA	unitati	0
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)			
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		6,414,907	EURO
din care:			
- constructii - montaj (C+M)		5,175,198	EURO
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)			
	INV	C + M	
- anul I	23,520	1,552,559	
- anul II	1,934,183	1,773,116	
- anul III	2,177,870	1,332,002	
- anul IV	1,664,881	517,520	
- anul V	614,453	0	
4. Durata de realizare			
		4 ani	
5. Contributii locale			
Contributia de la bugetul local va fi de max.2% reprezentand:		128,298	euro
repartizati astfel:		609,904	lei
	euro	lei	
- anul I	470	2,236	
- anul II	38,684	183,894	
- anul III	43,557	207,063	
- anul IV	33,298	158,290	
- anul V	12,289	58,420	



Exchange rate ron/eur 4.7538 curs BNR mediu martie 2019		ind_infl 1.0791	
Anexa la HCL nr.			
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei			
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”			
UAT Plenita			
1. Indicatori tehnici			
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa			
Reabilitare			
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000
9	Reabilitare bransamente	units	0
Extindere			
10	Captare noua	buc	0
11	Extindere captare	buc	0
12	Extinderea conductelor de aductiune PEID De 125 - 140 mm	km	0.000
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	0
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	0
15	Statii noi de pompare apa	unitati	0
16	Extinderea retelei de distributie apa PEID De 110 mm	km	0.000
17	Bransamente noi	unitati	0
18	Bransamente pe retea existenta	unitati	409
19	Camine pe retea existenta	unitati	1,550
20	Apometre pe retea existenta (contorizarea apei potabile)	unitati	0
21	Sistem SCADA	unitati	0
B. Lucrari de canalizare			
Reabilitare			
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0.000
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0.000
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0.000
Extindere			
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0.000
6	Colectoare noi de canalizare	km	0.000
7	Extinderea retelei de canalizare	km	0.000
8	Conducte de refulare	km	0.000
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	0.000
10	Statii noi de epurare	unitati	0.000
11	Sistem SCADA	unitati	0.000
12	Racorduri noi de canalizare	unitati	0.000
13	Racorduri noi pe canalizare existenta	unitati	960.000
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)			
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		1,943,686	EURO
din care:			
- constructii - montaj (C+M)		1,615,053	EURO
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)			
	INV	C + M	
- anul I	7,532	484,516	
- anul II	586,216	565,268	
- anul III	675,607	403,763	
- anul IV	488,621	161,505	
- anul V	185,710	0	
4. Durata de realizare			
4 ani			
5. Contributii locale			
Contributia de la bugetul local va fi de max.2% reprezentand:		38,874	euro
repartizati astfel:		184,798	lei
	euro	lei	
- anul I	151	716	
- anul II	11,724	55,735	
- anul III	13,512	64,234	
- anul IV	9,772	46,456	
- anul V	3,714	17,657	



Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Poiana Mare				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
Extindere				
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune	km	0.000	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
15	Statii noi de pompare apa	unitati	1	(1+1) Q=3,2 l/s H =20 m; O pompa incendiu Q=5 l/s H=20 m
16	Extinderea retelei de distributie apa PEID De 110 - 140 mm	km	30.111	
21	Sistem SCADA	unitati	0	
B. Lucrari de canalizare				
Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
Extindere				
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare	km	20.945	
8	Conducte de refulare	km	1.533	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	4	Q = 5l/s H = 9m - 29m
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
11	Sistem SCADA	unitati	0	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		7,991,485	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		6,714,843	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
	INV	C + M		
- anul I	30,364	2,014,453		
- anul II	2,409,983	2,346,858		
- anul III	2,772,981	1,682,048		
- anul IV	2,013,915	671,484		
- anul V	764,243	0		
4. Durata de realizare				
4 ani				
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max.2% reprezentand:		159,830	euro	
repartizati astfel:		759,798	lei	
	euro	lei		
- anul I	607	2,887		
- anul II	48,200	229,131		
- anul III	55,460	263,644		
- anul IV	40,278	191,475		
- anul V	15,285	72,661		



Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Rastu Nou				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
Extindere				
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune	km	0	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
15	Statii noi de pompare apa	unitati	0	
16	Extinderea retelei de distributie apa	km	0	
21	Sistem SCADA	unitati	0	
B. Lucrari de canalizare				
Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
Extindere				
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare PVC Dn 250 mm	km	18.592	
8	Conducte de refulare PEID De 110 - 500 mm	km	9.208	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	5	Q = 5l/s - 13l/s, H = 7m - 11m; (2A+1R) Q=150 l/s H=17 m
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
11	Sistem SCADA	unitati	1	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei)		6,710,756		EURO
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		5,419,637		EURO
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
		INV	C + M	
- anul I		24,596	1,625,891	
- anul II		2,023,382	1,780,048	
- anul III		2,193,746	1,471,734	
- anul IV		1,826,231	541,964	
- anul V		642,801	0	
4. Durata de realizare				
4 ani				
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi de max. 2% reprezentand:		134,215 euro		
repartizati astfel:		638,032 lei		
		euro	lei	
- anul I		492	2,338	
- anul II		40,468	192,375	
- anul III		43,875	208,573	
- anul IV		36,525	173,631	
- anul V		12,856	61,115	

Exchange rate ron/eur		4.7538	curs BNR mediu martie 2019	
ind_infl		1.0791		
Anexa la HCL nr.				
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei				
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020”				
UAT Simnicu de Sus				
1. Indicatori tehnici				
Nr. crt.	LUCRARI	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
Reabilitare				
1	Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana	unitati	0	
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse de suprafata	unitati	0	
3	Reabilitarea conductelor de aductiune	km	0.000	
4	Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
5	Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
6	Reabilitarea statii de pompare apa	unitati	0	
7	Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor	unitati	0	
8	Reabilitarea retelei de distributie apa	km	0.000	
9	Reabilitare bransamente	units	0	
Extindere			0.000	
10	Captare noua	buc	0	
11	Extindere captare	buc	0	
12	Extinderea conductelor de aductiune	km	0.000	
13	Statii noi de tratare a apei / clorinari	unitati	0	
14	Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila	unitati	0	
15	Statii noi de pompare apa	unitati	0	
16	Extinderea retelei de distributie apa PEID De 110 mm	km	7.493	
17	Bransamente noi	unitati	276	
18	Bransamente pe retea existenta	unitati	0	
19	Camine pe retea existenta	unitati	0	
20	Apometre pe retea existenta (contorizarea apei potabile)	unitati	0	
21	Sistem SCADA	unitati	0	
B. Lucrari de canalizare				
Reabilitare				
1	Reabilitarea retelei de canalizare	km	0.000	
2	Reabilitare racorduri de canalizare	unitati	0	
3	Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata	unitati	0	
4	Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata	unitati	0	
Extindere				
5	Extinderea statiei de epurare	unitati	0	
6	Colectoare noi de canalizare	km	0	
7	Extinderea retelei de canalizare DN 250-315 mm	km	23.030	
8	Conducte de refulare DN 90-225 mm	km	2.635	
9	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	8	Q = 5l/s - 28l/s, H = 9m - 21m
10	Statii noi de epurare	unitati	0	
11	Sistem SCADA	unitati	0	
2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)				
(in preturi - curente, 1 euro = 4,7538 lei)		6,123,098	EURO	
din care:				
- constructii - montaj (C+M)		4,972,760	EURO	
3. Esalonarea investitiei (INV / C+M) (EURO)				
	INV	C + M		
- anul I	22,583	1,491,828		
- anul II	1,846,254	1,740,466		
- anul III	2,129,044	1,243,190		
- anul IV	1,538,869	497,276		
- anul V	586,349	0		
4. Durata de realizare				
4 ani				
5. Contributii locale				
Contributia de la bugetul local va fi demax. 2% reprezentand:		122,462	euro	
repartizati astfel:		582,160	lei	
	euro	lei		
- anul I	452	2,147		
- anul II	36,925	175,534		
- anul III	42,581	202,421		
- anul IV	30,777	146,310		
- anul V	11,727	55,748		

